

Договор
№ 163-А
от 23.05.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Верютин Г.Г.
(фамилия, инициалы)

08 2018 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Общество с ограниченной
ответственностью "Комплект"

(полное наименование работодателя)

305022, г. Курск, ул.3-я Агрегатная, дом 25, офис 1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4631008746

(ИНН работодателя)

1024600944158

(ОГРН работодателя)

29.55

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Павловский А.Г. (Ф.И.О.)	6.08.2018 (дата)
 (подпись)	Толкушева Т.В. (Ф.И.О.)	6.08.18 (дата)
 (подпись)	Горемыкина Г.Н. (Ф.И.О.)	6.08.2018 (дата)
 (подпись)	Тарасова С.С. (Ф.И.О.)	08.07.2018 (дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Комплект"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (%)																
				Химический фактор	Биологический фактор	аэрозоль преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующего излучения	фактора неионизирующего излучения ультрафиолетового излучения поля и излучения	лазерное излучение поля и неионизирующего излучения	неионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2 Строительный участок	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Рабочее место заместителя директора по капитальному строительству: Система искусственного освещения, тяжесть труда, напряженность труда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100	100	100
2	Административно-управленческий персонал (АУП) Рабочее место заместителя директора по правовым вопросам: Система искусственного освещения, тяжесть труда, напряженность труда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100	100	100
3	Бухгалтерия Рабочее место главного бухгалтера: Система искусственного освещения, тяжесть труда, напряженность труда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	100	100	100
4	Рабочее место заместителя главного бухгалтера: Система искусственного освещения, тяжесть труда, напряженность труда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
5	Рабочее место бухгалтера: Система искусственного освещения, тяжесть труда, напряженность труда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
6	Рабочее место бухгалтера: Система искусственного освещения, тяжесть труда, напряженность труда Отдел кадров	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Комплект"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Строительный участок</i>					
<i>Административно-управленческий персонал (АУП)</i>					
<i>Бухгалтерия</i>					
<i>Отдел кадров</i>					
<i>Отдел материально-технического снабжения (ОМТС)</i>					
<i>Коммерческая служба</i>					
<i>Служба главного энергетика</i>					
<i>Служба по охране труда</i>					
<i>Экономическая служба</i>					
<i>Конструкторско-технологическая служба</i>					

Дата составления: 14.06.2018.


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель технического директора
ООО "Комплект"



Верютин Г.Г.


Ф.И.О.



(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда




Павловский А.Г.

Ф.И.О.




(дата)

Начальник БОТ и ЭП




Толкушева Т.В.

Ф.И.О.



(дата)

Начальник промышленно-санитарной лаборатории



Горемыкина Г.Н.

Ф.И.О.




(дата)

Начальник ОК
(должность)


(подпись)

Тарасова С.С.
(Ф.И.О.)


(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальное обследование условий труда:

4497
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Гончаров А.Н.
(Ф.И.О.)

14.06.2018
(дата)